

Binger Seilzug

Matériels pro espaces verts et agricoles
ARMELLIÉ
ZA de Verlieu - 42410 CHAVANAY
Tél : 04.74.87.21.50
www.armellie.com



No 3

valables à partir du 01.02.2011

Rogneuse LSA 320




Le modèle **LSA 320** est un descendant du modèle LS 87. Les éléments qui ont déjà fait leurs preuves sur ce modèle, à savoir les courroies plates, les poulies, les moteurs etc. ont été maintenus. Grâce à cela et à la construction robuste, **Binger Seilzug** vous propose un appareil extrêmement fiable à un prix très intéressant. Les barres de coupe sont livrées avec 1 à 7 couteaux. Le **LSA 320** est produit sur des machines ultramodernes à commande SPS. Les éléments en contact avec les feuilles de vigne sont en aluminium et donc inoxydables. Les roulements à billes surdimensionnés des couteaux sont graissés à vie et, tout comme l'entraînement par des courroies plates, ne nécessitent aucun entretien. **Un resserrage n'est pas nécessaire.**

Les barres de coupe horizontales et verticales possèdent chacune leur propre moteur. Ces moteurs travaillent en série et nécessitent des pressions d'huile entre 60 et 110 bar. Leur consommation d'huile varie entre 15 et 18 l/min.



La largeur de coupe est réglable manuellement sur les modèles **AU3**, **AU3P** et **AU3V** tandis que sur le modèle **AU3P** ce réglage s'effectue moyennant un vérin hydraulique. Sur les modèles AU, la barre de coupe extérieure s'efface vers l'arrière en cas de contact avec le sol. Les barres extérieures sont de série pourvues d'un réglage manuel de l'angle.



Le modèle **AU3V** est particulièrement adaptable. La hauteur du couteau transversal peut être réglée manuellement, l'option hydraulique étant également disponible. Ainsi la longueur de coupe peut être facilement modifiée en ne manipulant qu'une seule vis.

Le modèle **ALL4** possède un dispositif central d'inclinaison et un réglage de la largeur de coupe de 60 cm.

Des consoles pour le montage au dessus du capot sont également disponibles. Des **modèles spéciaux** et des **distributeurs** sont livrables sur demande.



LSA 320 ALJ3



LSA 320 AU3V



LSA 320 AU3P



LSA 320 ALL4

Binger Seilzug GmbH & Co. KG
Saarlandstraße 246 | 55411 Bingen | Allemagne
Tél.: +49 (0)6721/309648-0 | Fax: +49 (0)6721/309648-50
E-Mail: info@Binger-Seilzug.de

Matériels pro espaces verts et agricoles

ARPELLIÉ
ZA de Verlieu - 42410 CHAVANAY
Tél : 04.74.87.21.50
www.armellie.com

Effeuilleuse EB 490 / EB 350S




L'effeuilleuse **Binger Seilzug** représente une innovation dans le vignoble. Deux rouleaux contrarotatifs happent la végétation dans la zone fructifère et la détachent. Un ventilateur aspire les feuilles et les plaque contre les rouleaux. Le premier, en plastique, est crénelé. En raison de l'effet d'aspiration, il est monté sur roulements et entraîné par un moteur hydraulique. Le second est revêtu d'un matériau caoutchouté et il est monté sur ressorts. L'absence de barre de coupe mécanique permet de travailler du début de la floraison jusqu'à la vendange sans blesser les grappes.



Deux patins horizontaux assurent le maintien de la distance de sécurité nécessaire entre la machine et la végétation. Ce dispositif évite d'écraser les raisins contre les rameaux ou les piquets.



Un système hydraulique de retournement à 180° avec deport latéral, conçu pour adaptation sur pied HD6 Binger Seilzug, est disponible pour le travail en mono face.



L'effeuilleuse s'ouvre et se nettoie sans outillage spécial.

L'effeuilleuse existe en deux versions:

- EB 490 (hauteur de coupe 490 mm)
 - EB 350S (hauteur de coupe 350 mm, pour les tailles basses)
- Elle pèse environ 70 kg et son débit d'huile est de 14-18 l/min pour une pression de 80 bars.



Effeuilleuse EB 490 unilatérale



Effeuilleuse EB 490 bilatérale



Effeuilleuse EB 490 un rang complet

Binger Seilzug GmbH & Co. KG
Saarlandstraße 246 | 55411 Bingen | Allemagne
Tél.: +49 (0)6721/309648-0 | Fax: +49 (0)6721/309648-50
E-Mail: info@Binger-Seilzug.de

Matériels pro espaces verts et agricoles

ARMEILLÉ

ZA de Verlieu - 42410 CHAVANAY

Tél : 04.74.87.21.50

www.armellie.com

Prétailleuse VSL 07 P



La prêtailleuse Binger Seilzug nouvelle génération est le fruit d'une expérience de plus de 20 ans, acquise dans les vignobles du monde entier. Cette longue pratique nous a enseigné qu'une seule machine n'est jamais en mesure de répondre à tous les besoins des viticulteurs. C'est précisément de cette constatation qu'est née une gamme de prêtailleuses, spécialement élaborée pour satisfaire à toutes leurs exigences. Elle est constituée de plusieurs modèles permettant jusqu'à 16 variantes. Le modèle VSL07 P constitué de disques de coupe, spécialement conçus pour celle-ci, assurent la qualité et la précision de la coupe.



■ LES ATOUTS

- Gain de temps considérable pour la taille en cordon et guyot
- Utilisation sur tous types de terrains grâce à une extrême légèreté
- Préservation du fil grâce au biseautage protecteur des disques de coupe
- Respect de la vigne grâce à une coupe soignée
- Puissance et robustesse
- Faible consommation hydraulique.



■ L'UTILISATION

Les prêtailleuses Binger Seilzug s'utilisent dans pratiquement tous les types de vignobles que l'on rencontre autour du globe. Qu'il s'agisse de la taille en cordon ou de la taille guyot, avec une longueur de coupe variant de 21 cm à 105 cm, la gamme propose un modèle adapté à chaque plantation. Les nouveaux modèles de la série VSL07 se montent sur le fameux châssis Binger Seilzug. Grâce à son poids réduit, la variante la plus compacte de la gamme peut même s'atteler sur les mâts de construction «légère», notamment le pied MD de Binger Seilzug. Le champ d'utilisation de la prêtailleuse s'en trouve considérablement élargi puisqu'elle peut désormais intervenir sur les terrains extrêmement difficiles – les vignobles les plus pentus et qu'elle devient même opérationnelle sur les véhicules pour pentes extrêmes et sur chenillette.

Cadre 1		Cadre 2	
Longueur de coupe	Organes de coupe	Longueur de coupe	Organes de coupe
21 cm	2 X 4	56 cm	2 X 9
28 cm	2 X 5	63 cm	2 X 10
35 cm	2 X 6	70 cm	2 X 11
42 cm	2 X 7	77 cm	2 X 12
49 cm	2 X 8		

Sous réserve de modifications techniques et de construction.

Binger Seilzug GmbH & Co. KG
Saarlandstraße 246 | 55411 Bingen | Allemagne
Tel.: +49 (0)6721/309648-0 | Fax: +49 (0)6721/309648-50
E-Mail: info@Binger-Seilzug.de

Matériels pro espaces verts et agricoles

ARMELLIÉ

ZA de Verlieu - 42410 CHAVANAY

Tél : 04.74.87.21.50

www.armellie.com